

2025
ÜRÜN
FİYAT LİSTESİ

İÇİNDEKİLER

01

Hakkımızda

Sertifikalarımız 02

02

Kablo Bağlantı Elemanları & İletkenler

AG/OG Hat Klemensleri	04
Topraklama Klemens & Pabuçlar	05
Alüminyum Sıkmalı Kablo Pabucu & Konnektör	07
Bimetal Sıkmalı Kablo Pabucu & Konnektör	08
Ek Maşon & Takoz Klemens	09
Alpek Hırdavatları & J Kanca	10
Kroşe & Klemens Koruyucu	11



Hakkımızda



Şirketimiz


Musa Aras Enerji A.Ş., grup şirketleri ile birlikte; enerji üretim projeleri, imalat, taahhüt, ithalat, ihracat, bakım, mühendislik ve müşavirlik faaliyet alanlarında hizmetini sürdürmek amacıyla 2005 yılında kurulmuştur. 20 yıla ulaşan iş deneyimleri ile ve tamamlamış olduğu projeleri neticesinde geniş referans yelpazesine sahiptir. Tecrübeli kadrosu ve kaliteli hizmetleriyle öne çıkan grubumuz tüm beklenti ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir global marka haline gelmiştir.

Misyon ve Vizyonumuz



Aras Enerji olarak, faaliyet gösterdiğimiz enerji sektöründe çevre dostu, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmayı ilke edindik. Müşterilerimize en yüksek kalite standartlarını sağlarken, memnuniyeti ilke ediniyoruz. Teknolojik inovasyonlara açık yaklaşımımız ve sürekli gelişim anlayışımız ile projelerimizde güvenilirliği ve uzun vadeli başarıyı ön planda tutuyoruz. Amacımız, enerji sektöründe sadece bir çözüm ortağı değil, aynı zamanda bir değer yaratıcısı olmaktır.

Aras Enerji, yenilikçi ve sürdürülebilir enerji çözümleriyle sektörün öncüsü olmayı hedeflemektedir. Global enerji sektöründe tanınan bir marka haline gelmek ve müşterilerimizin beklentilerini aşan projeler sunmak temel vizyonumuzdur. Yerel ve uluslararası projelerimizle enerji dönüşümüne liderlik ederken, teknolojiyi ve insan odaklı çözümleri bir araya getirerek daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya inşa etmeye kararlıyız. Bu vizyon doğrultusunda, yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanarak gelecek nesillere güvenli bir enerji altyapısı bırakmayı amaçlıyoruz.

SERTİFİKALARIMIZ



KABLO BAĞLANTI ELEMENLARI KLEMENSLER



! 5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.



arasenerji.com

Web'de görün:




Ekonomik Tip Alüminyum Paralel (Branşman-Atlama) Klemensler



Kesit	Sıkma Sahası	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyat (Adet/TL)
A40 - A40	16-40	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	25₺
A70 - A70	16-70	Rose, Lily, Pansy Swallow, Sparrow	250	45₺
A120 - A120	40-120	Pansy, Aster, Phlox Oxlip, Rawen, Pigeon	125	65₺
A240 - A240	70-240	Daisy, Peony, Tulip Canna, Patrdge, Östrich, Hawk	40	200₺

Ekonomik Tip Alüminyum Durdurucu Klemensler



Kesit	Sıkma Sahası	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyat (Adet/TL)
A16 - A50	6 - 25	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	40₺
A50 - A95	6 - 25	Pansy, Aster, Phlox Oxlip, Rawen, Pigeon	125	60₺
A25 - A150	25-150	Rose, Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Swallow, Rabinone, Rawen, Pigeon	125	70₺


Ekonomik Tip Bimetalik (AL-CU) Klemensler

m.aras®



Kesit	Sıkma Sahası	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyat (Adet/TL)
A25 - B16	16-40	Rose	500	30₺
A40 - B25	16-70	Rose, Lily, Pansy Swallow, Sparrow	250	45₺
A70 - B50	40-120	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	65₺
A120 - B70	70-240	Pansy, Aster, Phlox Oxlip, Rawen, Pigeon	125	90₺
A240 - B120	25-150	Daisy, Peony, Tulip Canna, Patrdge, Östrich, Hawk	40	230₺

Topraklama Klemensleri

	Ürün Adı	Birim Fiyat (Adet/TL)
	Şeritten Şeride Topraklama Klemensi	75₺
	Şeritten Demire Topraklama Klemensi	75₺
	Kelebek Topraklama Klemensi	10₺

Çelik Topraklama Pabuçları

Ürün Görseli	Ürün Adı	Birim Fiyat (Adet/TL)
	Tek Delikli 95 mm Çelik Pabuç	12₺
	Çift Delikli 95 mm Çelik Pabuç	15₺

SIKMALI KABLO PABUÇLARI & KONNEKTÖRLER

Aras Enerji uzmanlığı ve kalite anlayışıyla üretilen bu ürünler, elektrik bağlantılarında maksimum iletkenlik ve uzun ömürlü performans sunar. Yüksek kaliteli alüminyum ve bakır malzemelerden üretilen ürünlerimiz, düşük elektrik direnciyle enerji kayıplarını minimuma indirir ve sistem verimliliğini artırır. Ürünlerimiz, geniş kesit ve boyut seçenekleriyle farklı projelere uyum sağlayarak esneklik sunar. Tüm ürünlerimiz, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş olup, enerji nakil hatları, dağıtım sistemleri ve endüstriyel tesislerde güvenle kullanılabilir.



! 5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.




arasenerji.com

Web'de görün:



Alüminyum m.aras® Sıkmalı Kablo Pabucu



DIN 48201 TİP
Alüminyum



İletken Kesiti	Delik Çapı Ø	d	b	l	l1	d1	100 ad/kg	Kutu Adedi	Birim Fiyat (Adet/TL)
16	M8	6.0	12	53	60	8.5	1.8	250	13₺
25	M8	7.0	12	60	70	8.5	1.7	250	14₺
35	M8	8.3	14	66	85	8.5	2.4	150	22₺
50	M10	10.0	16	72	85	10.5	3.2	100	25₺
70	M10	11.3	18	83	95	10.5	4.7	100	30₺
95	M12	13.5	22	89	105	13	7.5	50	40₺
120	M12	14.8	22	92	105	13	7.7	50	45₺
150	M15	16.5	25	100	125	15	9.7	40	65₺
185	M16	18.3	28	105	125	17	13.7	30	85₺
240	M16	21.0	32	119	145	17	18.4	20	115₺
300	M16	23.4	34	125	145	17	21.9	15	135₺
400	M20	26.0	38	190	360	21	44.9	10	220₺
500	M20	23.4	44	185	360	21	59.0	6	250₺

Alüminyum Konnektör

DIN 48201 TİP
Alüminyum




İletken Kesiti	d	b	l	100 ad/kg	Kutu Adedi	Birim Fiyat (Adet/TL)
16	6.0	12	53	1.8	250	13₺
25	7.0	12	60	1.7	250	14₺
35	8.3	14	66	2.4	150	22₺
50	10.0	16	72	3.2	100	25₺
70	11.3	18	83	4.7	100	30₺
95	13.5	22	89	7.5	50	40₺
120	14.8	22	92	7.7	50	45₺
150	16.5	25	100	9.7	40	65₺
185	18.3	28	105	13.7	30	85₺
240	21.0	32	119	18.4	20	115₺
300	23.4	34	125	21.9	15	135₺
400	26.0	38	190	44.9	10	220₺
500	23.4	44	185	59.0	6	250₺

Bimetal (Al-Cu)

Sıkmalı Kablo Pabucu

DIN 48201 TİP
Bimetalik




m.aras®




İletken Kesiti	Delik Çapı Ø	d	b	l	l1	d1	100 ad/kg	Kutu Adedi	Birim Fiyat (Adet/₺)
16	M8	6.0	12	53	60	8.5	1.8	250	90₺
25	M8	7.0	12	60	70	8.5	1.7	250	100₺
35	M8	8.3	14	66	85	8.5	2.4	150	130₺
50	M10	10.0	16	72	85	10.5	3.2	100	140₺
70	M10	11.3	18	83	95	10.5	4.7	100	150₺
95	M12	13.5	22	89	105	13	7.5	50	180₺
120	M12	14.8	22	92	105	13	7.7	50	200₺
150	M15	16.5	25	100	125	15	9.7	40	240₺
185	M16	18.3	28	105	125	17	13.7	30	300₺
240	M16	21.0	32	119	145	17	18.4	20	400₺
300	M16	23.4	34	125	145	17	21.9	15	450₺
400	M20	26.0	38	190	360	21	44.9	10	650₺
500	M20	23.4	44	185	360	21	59.0	6	700₺

Bimetal Konnektör

DIN 48201 TİP
Bimetalik



m.aras®



İletken Kesiti	d	b	l	100 ad/kg	Kutu Adedi	Birim Fiyat (Adet/₺)
16	6.0	12	53	1.8	250	90₺
25	7.0	12	60	1.7	250	100₺
35	8.3	14	66	2.4	150	130₺
50	10.0	16	72	3.2	100	140₺
70	11.3	18	83	4.7	100	150₺
95	13.5	22	89	7.5	50	180₺
120	14.8	22	92	7.7	50	200₺
150	16.5	25	100	9.7	40	240₺
185	18.3	28	105	13.7	30	300₺
240	21.0	32	119	18.4	20	400₺
300	23.4	34	125	21.9	15	450₺
400	26.0	38	190	44.9	10	650₺
500	23.4	44	185	59.0	6	700₺

FAB Ek Manşon




Ürün Tipi	Boy (cm)	Kullanıldığı İletkenler	Birim Fiyat (Adet/TL)
FAB25	30	Rose, Swan	35₺
FAB40	37	Lily, Pansy Swallow, Sparrow	50₺
FAB63	47	Popy, Aster Rabinone, Rawen	70₺
FAB99	62	Pigeon	120₺

FAB Tamir Manşonu

Ürün Tipi	Kullanıldığı İletkenler	Birim Fiyat (Adet/₺)
277 Ek Manşon	Partridge	1000₺
477 Ek Manşon	Hawk	1750₺

Takoz Klemens



Ürün Tipi	Kullanıldığı İletkenler	Birim Fiyat (Adet/₺)
Takoz Klemens Al-Al No:1	Küçük Swallow-Raven-Pigeon-150-35 Alm. XLPE	750₺
Takoz Klemens Al-Al No:2	Büyük Hawk-400-240-185-150 Alm. XLPE	1500₺

Askı İzolatör Elemanları

Ürün Görseli	Ürün Tipi	Birim Fiyat (Adet/TL)
	AK-100 Askı Kancası	85₺
	IM-22 İzolatör Mili	70₺
	ÖD-85 Özengi Demiri	70₺
	EM-80 Makara İzolatörü	Fiyat Sorunuz

Demir J Kanca



Ürün Tipi	Birim Fiyat (KG/TL)
1/2x80 J Kanca	150₺
1/2x100 J Kanca	150₺
1/2x120 J Kanca	150₺
1/2x150 J Kanca	150₺
5/8x80 J Kanca	150₺
5/8x100 J Kanca	150₺
5/8x120 J Kanca	150₺
5/8x150 J Kanca	150₺



KABLO KROŞESİ

Yüksek Kalite Sert Plastik



Kablo kroşesi, enerji sistemlerinde güvenli ve sağlam kablo sabitlemesi için tasarlanmıştır, darbelere ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Çeşitli renk seçenekleriyle sunulan kroşe, montaj sırasında kolaylık sağlar ve kablo düzenini optimize eder.

100₺



PAK70 KLEMENS KORUYUCU

Sağlam ve hafif tasarımı, montaj kolaylığı sağlarken dayanıklı malzemesi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunar. Klemenslerin aşırı ısınma ve çevresel faktörlerden etkilenmesini önleyerek elektrik sistemlerinin güvenilirliğini artırır.

5₺